



la Cronaca

dell' agromeccanico



VENERDÌ 19 LUGLIO 2024 - NUMERO 116 - ANNO 6 - Direttore responsabile: MARCO SITTA - Aut. Trib. di Verona n° 2163 del 20/07/2021 - Le Cronache srl - Via Frattini 12/c - 37121 Verona - Telefono 0459612761 - E-mail: redazione@tvverona.com - Stampa in proprio - Tutti i diritti RISERVATI

SIGLATO IL 19 GIUGNO, PER LA PRIMA VOLTA DURA 4 ANNI

Speciale CCNL Agromeccanici rinnovo contrattuale



La Cronaca
va in vacanza!
Appuntamento
con i lettori
a settembre

Su questo numero presentiamo il CCNL del nostro settore, siglato lo scorso 19 giugno, importante per il momento in cui si colloca e per le attività che la Confederazione sta portando

avanti.

Per la prima volta avrà durata quadriennale; l'accordo infatti avrà validità fino al 31 dicembre 2027.

Oltre ad un incremento economico (riportiamo integral-

mente le tabelle per gli anni di durata del contratto), è stato ampliato l'istituto del premio di continuità professionale che introduce, a partire dal 1° gennaio 2024, un ulteriore premio annuo da

erogare al raggiungimento dei cinque anni di anzianità professionale presso la stessa azienda, questo per valorizzare il rapporto impresa/dipendente.

SEGUE

Scrivi a redazione@cronacadellagromeccanico.it

Speciale CCNL

Agromeccanici rinnovo contrattuale



CONTINUA

È stata innalzata la durata del periodo di prova per i lavoratori inquadrati come operai. Per la prima volta all'interno della Contrattazione collettiva del settore agricolo è stato introdotto il periodo di preavviso anche per i rapporti di lavoro a termine, compresi quelli stagionali.

Sono state apportate alcune modifiche all'attuale classificazione del personale e nello specifico sono stati inseriti:

- > Livello 4: operatori addetti alle varie operazioni inerenti agli impianti energetici;
- > Livello 3: operai addetti in modo continuativo ai trattamenti fitosanitari e gestione delle operazioni inerenti in possesso di abilitazione professionale con responsabilità diretta dell'erogazione del prodotto.

- > Livello 2: impiegati che, in condizioni di autonomia ese-

cutiva e con facoltà di iniziativa limitata nell'ambito delle proprie funzioni, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale, attestata da uno specifico titolo di studio (perito agrario, geometra, ecc.) senza esperienza nel settore.

- > Livello 1: impiegati in possesso di specifica competenza professionale addetti alla gestione dei dati informatici rilevati da specifica strumentazione durante l'esecuzione delle varie lavorazioni.

Ricordiamo che il Veneto ha anche un integrativo regionale (anche se scaduto da diversi anni) il cui rinnovo vede da tempo un tavolo costituito tra la Federazione e le 3 sigle sindacali.

Marco Sitta
Segretario F.I.M.A.V.



Scrivi a redazione@cronacadellagromeccanico.it

TABELLE SALARIALI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TERMINE IN VIGORE DAL 01-06-2024

Per effetto dell'accordo per il rinnovo del CCNL stipulato in Roma il 12 luglio 2021 e dell'accordo integrativo Regionale del 03 giugno 2010 per i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato dalle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura nella regione Veneto, le tabelle salariali hanno subito le seguenti modifiche:

CATEGORIE E PARAMETRI D'INQUADRAMENTO	Retribuzione Conglobata MENSILE Base+cont.+EDR	Salario Integrativo Regionale	3° ELEMENTO 30,44%	TOTALE	Paga Oraria
Livello 6 (ex parametro 100)	1.409,41	69,00	450,03	1.928,44	11,41
Livello 5 (ex parametro 135)	1.642,99	91,00	527,83	2.261,82	13,38
Livello 4 (ex parametro 150)	1.742,10	100,00	560,74	2.402,84	14,22
Livello 3 (ex parametro 175)	1.914,03	115,00	617,64	2.646,67	15,66
Livello 2 (ex parametro 200)	2.081,78	134,00	674,48	2.890,26	17,10

N.B.: All'operaio a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto (TFR) per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9% della retribuzione nazionale conglobata, del salario di 2° livello contrattuale e del salario integrativo regionale.

TABELLE SALARIALI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO IN VIGORE DAL 01.06.2024

Per effetto dell'accordo per il rinnovo del CCNL stipulato in Roma il 12 luglio 2021 e dell'accordo integrativo Regionale del 03 giugno 2010 per i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura nella regione Veneto, le tabelle salariali hanno subito le seguenti modifiche


CATEGORIE E PARAMETRI D'INQUADRAMENTO	Retribuzione Conglobata MENSILE Base+cont.+EDR	Salario Integrativo Regionale	TOTALE	Paga Oraria
Livello 6 (ex parametro 100)	1.409,41	69,00	1.478,41	8,75
Livello 5 (ex parametro 135)	1.642,99	91,00	1.733,99	10,26
Livello 4 (ex parametro 150)	1.742,10	100,00	1.842,10	10,90
Livello 3 (ex parametro 175)	1.914,03	115,00	2.029,03	12,01
Livello 2 (ex parametro 200)	2.081,78	134,00	2.215,78	13,11
Livello 1 (ex parametro 220)	2.216,94	147,00	2.363,94	13,99

Scrivi a redazione@cronacadellagromeccanico.it

olimac

L'INNOVAZIONE CONTINUA



 www.olimac.it - Il massimo delle testate mais e girasole

Scrivi a redazione@cronacadellagromeccanico.it

Treviso: al via il progetto per la difesa fitosanitaria



Grazie alle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo rurale 2023/2027 l'APIMA di Treviso in collaborazione con il CREA e la CIA territoriale hanno avviato il progetto di Innovation Brokering, con l'obiettivo di favorire l'interattività tra le aziende vitivinicole e le imprese agromeccaniche per la riduzione dei trattamenti.

Sarà la puntuale raccolta di informazioni durante le attività di controllo della Flavescenza dorata (trattamenti,



pratiche agronomiche e metodi di gestione dei vigneti) che permetteranno in collaborazione con l'istituto di ricerca di studiare strumenti volti alla individuazione di linee guida che possano aumentare l'efficacia dei trattamenti stessi e la diminuzione del rischio di diffusione e il superamento dei punti critici. Ennesimo esempio di collaborazione tra le aziende agricole e gli agromeccanici, sempre più specializzati e dotati di competenze tecno-

logiche anche nel settore viticolo.

"Auspichiamo che questo progetto - sottolinea Carlo Feletto, Presidente di APIMA Treviso - contribuisca a ridurre l'impatto ambientale nella viticoltura specializzata del nostro territorio e valorizzi ulteriormente l'importante apporto che gli agromeccanici danno all'agricoltura di qualità, dimostrandosi anello fondamentale nell'agricoltura del futuro".

Scrivi a redazione@cronacadellagromeccanico.it

PREPARATI PER L'AUTUNNO



1954 - 2024
70 ANNI DI STORIA



SEMINATRICI DA GRANO



DISSODATORI



TRINCIASTOCCHI



ARATRI

Da Agroservizi trovi tutto ciò che ti serve per lavorare bene alle migliori condizioni di mercato.

TUTTE LE PROMOZIONI SU MACCHINE MASCHIO GASPARDO LE TROVI DA NOI.

PER INFORMAZIONI:

 **0425.452000**

 segreteria@agroserviziagricoltura.it

CONSULTA TUTTE LE NOSTRE OFFERTE:



Ti aspettiamo nelle nostre sedi
ROVIGO | Via Zuccherificio, 236 - Arquà Polesine 45031 (RO)
CARMIGNANO DI BRENTA | Viale Europa 42/A 35010 (PD)
ARGENTA | Via Pier Luigi Nervi 2/A 44011 (FE) | Settembre 2024



www.agroservizi.com

Scrivi a redazione@cronacadellagromeccanico.it

Massima qualità di spargimento e precision farming con Primo E/EW Isotronic

MASCHIO GASPARDO propone lo spandiconcime PRIMO E/EW ISOTRONIC con allestimento EXCLUSIVE: include la regolazione elettrica e automatica del punto di caduta del concime sul disco con 32 sezioni (invece di 8) e doppio punto di lettura su mappa di prescrizione (sistema che permette di distribuire due dosi differenti per ogni disco), i sensori tramoggia vuota e le palette dei dischi HEAVY DUTY per aumentare l'efficienza di PRIMO (quest'ultima disponibile come opzione sugli altri modelli). La tramoggia viene presentata con un sistema di congiunzione dei rialzi impilabili tramite supporti brevettati in plastica. Per aumentarne ulteriormente l'autonomia operativa, è stata sviluppata una versione ad alta capacità con portata massima di 4.500 kg e capacità tramoggia di 4.450 l. Per consentire le operazioni di carico prodotto, sarà disponibile un telo copri tramoggia curvo ad apertura elettrica su tutte le versioni ISOTRONIC, azionabile sia dal monitor ISOBUS che a bordo macchina. Il principale aggiornamento, tuttavia, è presente nella versione EWH, disponibile esclusivamente nella configurazione top di gamma EXCLUSIVE. La nuova trasmissione, completamente idraulica, utilizza due motoriduttori a controllo indipendente azionati dall'impianto idraulico del trattore: questi permettono un miglior controllo della velocità dei due dischi per uno



spandimento più preciso ed efficace. I vantaggi derivanti dalla nuova trasmissione sono molteplici: indipendenza del regime di rotazione dei due dischi rispetto ai giri motore del trattore e della velocità di avanzamento, miglior controllo delle sezioni, risparmio di carburante e minore rumorosità. Inoltre, per garantire una maggiore gestione della larghezza di spandimento soprattutto quando si opera a ridosso di zone sensibili (come corsi d'acqua o centri abitati), è stato anche introdotto il kit limitatore centrale di bordura che opera a cavallo dei due dischi (per concimazione da bordo campo verso l'interno).

Il software a gestione ISOBUS, interamente sviluppato dal team di ingegneri MASCHIO GASPARDO, permette all'operatore di regolare tutti i parametri di spargimento al fine di ottenere modelli di distribuzione di alta qualità: distribuzione a rateo variabile del con-

cime (VR) e il controllo a 8 sezioni (allestimento EFFICIENT) o a 32 sezioni (allestimenti EXCLUSIVE). Il sistema di distribuzione è la parte più importante della macchina e consiste in un agitatore rotovibrante (montato su cuscinetti) che convoglia il fertilizzante al punto di caduta mobile senza rotture del concime. Le caratteristiche fondamentali di PRIMO restano le stesse, già note e consolidate, con l'impiego del sistema a doppia serranda TSS - (Twin Shutter System) per il controllo dell'apertura/chiusura della distribuzione e per la regolazione del dosaggio. L'attività combinata e contemporanea delle due serrande assicura la massima precisione di spargimento in tutte le parti del campo, anche in quelli più irregolari e difficili da raggiungere come durante le manovre di capezzagna. La sostituzione dei dischi è semplice e veloce grazie al sistema a sgancio rapido (brevettato)

e si effettua con un solo utensile fornito in dotazione. Sono disponibili due dischi di spargimento differenti: uno per larghezze di lavoro da 12 a 21 metri e uno da 21 a 36 metri. La sezione del punto di caduta del fertilizzante, oltre ad avere una particolare forma a tre lobi che garantisce una distribuzione omogenea anche con volumi molto bassi, permette di ottenere uno dei flussi concime più elevati sul mercato: 640 kg/min! Il tutto consente di realizzare eccellenti produttività giornaliere. Infine, attraverso la APP MY MASCHIO GASPARDO è possibile impostare le regolazioni per tutti i modelli in pochi minuti rendendo il lavoro più semplice e preciso. La funzione SPREADER SMART SET aiuta l'operatore a visualizzare tutte le regolazioni di PRIMO comodamente dal proprio smartphone. Digitando i parametri desiderati per la distribuzione (tipo di concime, larghezza di lavoro e dose necessaria), è possibile ricevere rapidamente i corretti settaggi e un riassunto delle specifiche del fertilizzante impiegato. I nuovi allestimenti EFFICIENT ed EXCLUSIVE incrementano ulteriormente le potenzialità di due prodotti già molto performanti come PRIMO E e PRIMO EW ISOTRONIC. L'offerta di MASCHIO GASPARDO in ambito concimazione soddisfa le esigenze di un ampio pubblico di aziende agricole con attrezzature professionali e precise.

Scrivi a redazione@cronacadellagromeccanico.it

100 A 1 CHE TRA UN ANNO SCEGLI LA PRIMA.



Lo tengo.

Lo cambio.

Lo rendo.



McCormick X6.4 Potente e super versatile studiato per l'agricoltura moderna. Provalo in campo aperto e in azienda per 12 o 18 mesi con canone "all inclusive" e poi decidi se tenerlo, cambiarlo o restituirlo.

Trasmissione robotizzata a 6 stadi Powershift / Joystick Smart Pilot Plus / Impianto idraulico a circuito chiuso da 114 litri / Cabina comfort con tetto ad alta visibilità / Servizi digitali 4.0 compresi (telemetria, telediagnosi e McCormick Farm) / Freno motore / Assale anteriore sospeso a ruote indipendenti e cabina sospesa (opt) / Peso massimo consentito 9.500 kg.

McCORMICK X6.4 ANCORA PIÙ VERSATILE CON FORMULA "TRY & BUY" MA SOLO FINO AL 30 GIUGNO.

McCORMICK
FINANCE

L'immagine è puramente indicativa.

McCormick. Power Technology.



McCormick è un marchio di Argo Tractors S.p.A.



mccormick.it

Scrivi a redazione@cronacadellagromeccanico.it

SEDI LOCALI - VENETO

Federazione Regionale

F . I . M . A . V . FEDERAZIONE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DEL VENETO

Indirizzo: Via Sommacampagna, 63/H - SCALA B - 37137 - VERONA

Telefono: 045/8621716

Fax: 045/952362

E-mail: info@fimav.it

Presidente: **Alfredo Zanirato**

Vice Presidente: **Celeste Guerra**

Segretario: **Marco Sitta**

Associazioni provinciali

CAI - Confederazione Agromeccanici Agricoltori - ROVIGO

Indirizzo: Piazza Duomo n.2 45100 ROVIGO

E-mail: cai_rovigo@agriro.eu

Presidente: **Alfredo Zanirato**

Segretario: **Marco Sitta**

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI VENEZIA

Indirizzo: Via Garibaldi n° 14 -30031 - DOLO (VENEZIA)

Telefono: 041/410159

Fax: 041/410159

E-mail: amministrazione@apimavenezia.it

Presidente : **Sandro Dalla Costa**

Direttore : **Riccardo Donò**

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI VERONA

Indirizzo: Via Sommacampagna, 63/H - SCALA B- 37137 - VERONA

Telefono: 045/8621716

Fax: 045/952362

E-mail: apima.verona@apimaverona.it

Presidente: **Gianni Dalla Bernardina**

Vice Presidente: **Diego Bragato**

Direttore: **Elisa Guerra**

Sede **Legnago**

Telefono: 0442/28577

Fax: 0442/626042

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI VICENZA

Indirizzo: Viale Crispi n° 142 -36100 - VICENZA

Telefono: 0444/288463

Fax: 0444/288533

E-mail: info@cedesvicenza.it

Presidente: **Tiziano Pertile**

Vice Presidente: **Luciano Capparotto**

Direttore: **Valentina Maragno**

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE IMPRESE DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI TREVISO E BELLUNO

Indirizzo: Via Roma, 21 31020 - SAN POLO DI PIAVE (TV)

Telefono: 0422/856048

E-mail: info@apimatrevisobelluno.it

Presidente **Carlo Feletto**

Vice Presidenti: **Gianantonio Casonato e Mirko Denis**